

View online: <https://www.luftbude.it/accessori/blauberg/alloggiamento-da-incasso-antincendio-na-links-bl-valeo2-bfl-di-blauberg-8070068-lb31163/>

Blauberg UP-Gehäuse Brandschutz Valeo2 BFL K90 Ø 75 mm NA

Sichere und flexible Unterputzmontage für Lüftungssysteme mit K90 Brandschutz



Item no.	LB31163
Manufacturer no.	8070068
EAN	4058448070068
Manufacturer	Blauberg

64,63 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (25 set 2026), subject to change

Description

Blauberg Valeo2 - Cassa di protezione antincendio da incasso per sistemi di ventilazione sicuri

Protezione antincendio affidabile e installazione flessibile con la cassa di protezione da incasso Blauberg per sistemi di ventilazione Valeo2.

La cassa di protezione antincendio Blauberg Ventilatoren da incasso, con presa d'aria laterale sinistra Valeo2 BFL 8070068, è la soluzione ideale per l'installazione di sistemi di ventilazione a prova di incendio in bagni e WC. Consente una costruzione modulare e offre opzioni di installazione flessibili, anche in cartongesso. Evitate compromessi sulla sicurezza e beneficiate di una facile installazione.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Protezione antincendio certificata:** Soddisfa la classe di resistenza al fuoco K90 secondo DIN 18017 per la massima sicurezza.
- **Installazione flessibile:** Adatto per il montaggio a incasso e l'installazione in pareti in cartongesso a partire da 95 mm di profondità.
- **Sistema modulare:** Consente la configurazione individuale del vostro sistema di ventilazione in combinazione con unità di controllo e ventilatori.
- **Installazione semplice:** Profondità di installazione flessibile grazie al montaggio indipendente della cassa e della piastra interna.

Cassa di protezione antincendio

La cassa di protezione da incasso è realizzata con pannelli antincendio in silicato di calcio A1 da 15 mm, che forniscono protezione in caso di incendio e prevengono la propagazione del fuoco.

Soddisfano così le comuni norme di sicurezza e offrono un senso di sicurezza nella propria casa.

Collegamento laterale flessibile

Il collegamento laterale è posizionato sul lato sinistro (NA sinistra), facilitando l'installazione in diverse situazioni ambientali.

Ciò consente un'integrazione precisa ed efficiente nel vostro impianto di ventilazione esistente o pianificato.

Design modulare

La cassa di protezione da incasso fa parte di un sistema modulare composto da cassa, unità di controllo e unità di ventilazione. Un'unità completa è composta da questi componenti.

Consente l'adattamento e l'espansione individuali del vostro sistema di ventilazione in base alle esigenze.

Specifiche tecniche

Dimensione	Misura	Nota
Larghezza	255 mm	
Altezza	255 mm	
Profondità	95 mm	
Bocchetta di collegamento in acciaio	Ø 75 mm	

Produttore & Qualità

Blauberg Ventilatoren è sinonimo di prodotti di alta qualità nel settore della tecnologia di ventilazione. La cassa di protezione antincendio da incasso Valeo2 BFL è prodotta secondo rigorosi standard di qualità e offre una soluzione affidabile e duratura per il vostro impianto di ventilazione.

Garantite sicurezza e flessibilità nell'installazione del vostro impianto di ventilazione.

Informatevi ora sulla cassa di protezione antincendio da incasso Blauberg Valeo2 BFL e approfittate della nostra competenza.