

View online: <https://www.luftbude.it/zubehoer/viessmann/viessmann-plenum-di-distribuzione-dell-aria-compatto-xl-dn200-7055205-lb32135/>

Viessmann Luftverteilerkasten DN200 XL schallgedämmt

Leise 630 m³/h Zu- und Abluft für flexible Wand- oder Deckenmontage



Item no.	LB32135
Manufacturer no.	7055205
EAN	4067764501231
Manufacturer	Viessmann

268,28 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

Viessmann Canalina di distribuzione aria compatta XL DN200 - Distribuzione aria efficiente e isolamento acustico

Circolazione dell'aria ottimale con la canalina di distribuzione aria Viessmann compatta XL DN200 - per un clima interno confortevole.

La canalina di distribuzione aria Viessmann compatta XL DN200 è la soluzione ideale per una distribuzione dell'aria efficiente e flessibile nel tuo edificio. Realizzata in lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità, garantisce sia l'apporto che l'estrazione dell'aria e integra un efficace rivestimento fonoassorbente. Con una portata volumetrica massima di 630 m³/h e possibilità di montaggio flessibili a parete o a soffitto, questo sistema offre massima adattabilità e comfort.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Applicazione versatile:** Adatta per sistemi di immissione e estrazione dell'aria, offre massima flessibilità nell'installazione.
- **Materiale durevole:** Realizzata in lamiera di acciaio inossidabile per la massima resistenza e protezione dalla corrosione.
- **Efficace isolamento acustico:** Il rivestimento integrato riduce i rumori di funzionamento per un ambiente più silenzioso.
- **Manutenzione semplice:** Grazie all'accesso per ispezione, ispezione e manutenzione sono senza complicazioni.
- **Installazione flessibile:** Può essere montata a parete o a soffitto e consente l'alloggiamento di una piastra di collegamento anteriore o superiore.
- **Elevata portata volumetrica:** Supporta una portata volumetrica massima di 630 m³/h per una ventilazione potente.

Funzionalità di immissione ed estrazione dell'aria

La canalina di distribuzione dell'aria è progettata universalmente per la guida dell'aria di immissione o estrazione nei sistemi di ventilazione. Ciò garantisce un'integrazione flessibile in concetti di ventilazione esistenti o nuovi.

È possibile utilizzare l'unità secondo necessità per l'apporto di aria fresca o per l'evacuazione dell'aria viziata, il che semplifica notevolmente la pianificazione e l'installazione e riduce i costi.

Rivestimento fonoassorbente integrato

Un rivestimento fonoassorbente di alta qualità è già integrato nella canalina di distribuzione dell'aria. Questo riduce efficacemente i rumori di funzionamento del sistema di ventilazione.

Il risultato è un'acustica ambientale notevolmente più silenziosa e quindi un maggiore comfort in zone abitative o di lavoro, senza dover installare misure di isolamento aggiuntive.

Opzioni di montaggio flessibili

La canalina offre diverse opzioni di montaggio e può essere fissata sia a parete che a soffitto. Una staffa appropriata è inclusa nella fornitura.

Questa flessibilità consente un posizionamento ottimale della canalina di distribuzione dell'aria in diversi concetti spaziali e garantisce un'integrazione discreta nella struttura dell'edificio.

Accesso per ispezione

Un accesso per ispezione facilmente accessibile è direttamente sull'unità. Ciò facilita l'ispezione e la pulizia regolare del sistema di distribuzione dell'aria.

Ciò garantisce la longevità del sistema e una qualità dell'aria costantemente elevata, poiché i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in modo rapido ed efficiente.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Caratteristica speciale
Modello	compatta XL DN200	Per una distribuzione dell'aria efficiente
Codice articolo	7055205	Per una facile identificazione
Portata volumetrica ammessa	Max. 630 m³/h	Elevate prestazioni per una ventilazione ottimale
Raccordo di collegamento	1x DN 200	Dimensioni standardizzate per una facile integrazione
Materiale	Lamiera di acciaio inossidabile	Durevole e resistente alla corrosione
Scopo d'uso	Immissione o estrazione aria	Applicabile universalmente
Dotazione speciale	Rivestimento fonoassorbente integrato	Riduce i rumori di funzionamento
Manutenzione	Accesso per ispezione	Ispezione e pulizia semplificate
Tipo di montaggio	Parete o soffitto (staffa inclusa)	Opzioni di installazione flessibili
Piastra di collegamento	Selezionabile avanti o sopra	Orientamento personalizzabile

Dimensioni	Misura	Nota
Larghezza	582 mm	Design compatto
Altezza	238 mm	Design compatto
Profondità	249 mm	Design compatto

Aree di utilizzo e scenari applicativi

La canalina di distribuzione dell'aria Viessmann compatta XL DN200 è ideale per l'uso in diversi ambienti che richiedono una distribuzione dell'aria efficiente e silenziosa.

Perfettamente adatta per la zona giorno, per garantire un continuo apporto di aria fresca o estrazione, minimizzando al contempo il disturbo acustico. Anche in uffici o piccoli locali commerciali, garantisce un clima interno confortevole e soddisfa elevati requisiti di qualità dell'aria e isolamento acustico.

Grazie al suo montaggio flessibile a parete o a soffitto, può essere integrato senza soluzione di continuità nelle più svariate configurazioni architettoniche, sia in nuove costruzioni che in progetti di ristrutturazione.

Produttore e qualità

Come prodotto del rinomato produttore Viessmann, la canalina di distribuzione dell'aria compatta XL DN200 è sinonimo di massima qualità e affidabilità. Viessmann è nota per i suoi sistemi innovativi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione, progettati per la longevità e l'efficienza. La lamiera di acciaio inossidabile utilizzata sottolinea l'elevato standard di qualità e garantisce una lunga durata del prodotto.

Investi in un clima interno ottimale e approfitta della qualità eccezionale della canalina di distribuzione dell'aria Viessmann compatta XL DN200!

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personale, siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento.