

BSK Zephyr Verlängerungsrohr 750 mm

Erweitert Zephyr Lüftungssysteme um 750 mm flexibel



Item no.	LB60168
Manufacturer no.	Zephyr/SP/750P
Manufacturer	BSK

20,50 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

BSK Zephyr - Tubo di prolunga da 750 mm - Zephyr/SP/750P

Estendi la profondità di installazione del tuo sistema di ventilazione BSK Zephyr senza sforzo con il tubo di prolunga da 750 mm.

Il tubo di prolunga BSK Zephyr da 750 mm di lunghezza è la soluzione ideale per adattare il tuo sistema di ventilazione BSK-Zephyr esistente a muri particolarmente spessi o a requisiti costruttivi speciali. Questo tubo, lavorato con precisione, garantisce che la tua unità di ventilazione funzioni in modo ottimale anche in installazioni impegnative. Si integra perfettamente tra l'unità BSK-Zephyr e la calotta esterna, assicurando una guida dell'aria efficiente e continua.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Profondità di installazione estesa:** Permette installazioni in pareti fino a 750 mm di spessore, ideale per edifici esistenti, nuove costruzioni con facciate altamente isolate o costruzioni speciali.
- **Compatibilità perfetta:** Sviluppato appositamente per il sistema di ventilazione BSK Zephyr e su misura per tutte le unità e gli accessori Zephyr.
- **Costruzione robusta e duratura:** Realizzato con materiale di alta qualità per un'installazione sicura, ermetica e duratura.
- **Installazione semplice:** Si inserisce facilmente tra il modulo interno e la calotta esterna, riducendo i tempi di montaggio.
- **Guida dell'aria ottimizzata:** Assicura che il flusso d'aria e l'efficienza del recupero di calore non vengano compromessi nemmeno con percorsi di installazione più lunghi.

Funzioni principali in dettaglio

Il tubo di prolunga da 750 mm è un componente essenziale per scenari di installazione impegnativi. È stato sviluppato per aumentare la flessibilità del sistema BSK Zephyr e consentire il montaggio in diverse strutture murarie. La precisione dell'accoppiamento garantisce una connessione ermetica, indispensabile per l'efficienza del recupero di calore.

Circolazione dell'aria e recupero di calore ottimali

Questo tubo di prolunga è stato progettato per non ostacolare il flusso d'aria all'interno del sistema BSK Zephyr. Contribuisce a minimizzare la perdita di energia e a mantenere l'elevata efficienza di recupero di calore fino al 90%, caratteristica della serie Zephyr.

Versatili possibilità di applicazione

Il tubo è particolarmente adatto per installazioni in edifici con spessi muri esterni, come spesso si trovano in edifici esistenti, con muri in clinker o cemento, o in edifici moderni con facciate altamente isolate. Questo tubo di prolunga dimostra i suoi punti di forza anche con rivestimenti di facciata o soluzioni specifiche nelle nuove costruzioni.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Particolarità
Codice modello	Zephyr/SP/750P	
Lunghezza	750 mm	Adatto per spessori murali elevati
Diametro	Ø165 mm (adatto per sistema Zephyr)	Diametro standard per componenti Zephyr
Materiale	Tubo di installazione di alta qualità	Per durata e stabilità
Compatibilità	Tutte le unità di ventilazione BSK Zephyr	Integrazione perfetta
Posizione di montaggio	Tra modulo interno e calotta esterna	Consente profondità di installazione flessibili

Aree di impiego e scenari applicativi

Questo tubo di prolunga è ideale per l'installazione in spessi muri esterni (ad es. edifici esistenti, clinker, cemento), facciate isolate, installazioni con rivestimenti di facciata e per specifiche soluzioni speciali nelle nuove costruzioni. Assicura che lo scambiatore di calore ceramico rimanga posizionato correttamente e che la guida dell'aria funzioni in modo ottimale.

Produttore e qualità

BSK fornisce componenti di alta qualità per sistemi di ventilazione decentralizzati. Il tubo di prolunga Zephyr è realizzato in materiale robusto e lavorato con precisione per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. È parte integrante dell'ecosistema BSK Zephyr, noto per la sua efficienza energetica e il funzionamento silenzioso.

Affidati alla qualità di BSK per un clima interno sano ed energeticamente efficiente.

Ordina ora il tubo di prolunga BSK Zephyr da 750 mm e ottimizza l'installazione del tuo sistema di ventilazione!