

View online: <https://www.luftbude.it/accessori/blauberg/supporto-per-installazione-a-grezzo-vento-expert-blauberg-ventilatoren-lb10193/>

Blauberg Rohbauträger für VENTO Expert 160mm Anschluss EPS

Für saubere Lüftungsrohr-Integration im Rohbau mit optimaler Isolation



Item no.	LB10193
Manufacturer no.	8069796
EAN	4058448069796
Manufacturer	Blauberg

53,55 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (25 set 2026), subject to change

Description

Blauberg Supporto per Costruzione Grezza 500 - Preparazione Semplice per Installazioni di Ventilazione

Addio fori nel muro: il supporto per costruzione grezza Blauberg 500 consente un'integrazione pulita ed efficiente dei tubi di ventilazione nella fase di costruzione grezza - per una qualità dell'aria ottimale fin dall'inizio!

Risparmia tempo e fatica nell'installazione del tuo impianto di ventilazione! Il supporto per costruzione grezza Blauberg 500 con pendenza è la soluzione ideale per integrare i tubi di ventilazione con un diametro di collegamento di 160 mm (adatto, ad esempio, per dispositivi della serie VENTO Expert) nel muro già durante la fase di costruzione grezza. Evita fori successivi e beneficia di un isolamento migliorato e di un'installazione pulita.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Risparmio di tempo:** Nessuna foratura o riempimento successivo richiesto.
- **Installazione pulita:** Evita polvere e sporco causati dai fori nel muro.
- **Isolamento ottimale:** Il supporto in EPS garantisce un migliore isolamento termico e acustico.
- **Pendenza integrata:** La condensa può defluire senza problemi e la struttura edilizia viene protetta.

Installazione Semplice

Il supporto per costruzione grezza viene semplicemente murato nella parete durante la fase di costruzione grezza. Ciò consente un posizionamento preciso del tubo di ventilazione fin dall'inizio.

Grazie all'integrazione diretta nella costruzione grezza, si evitano adattamenti e correzioni successive, il che semplifica e accelera notevolmente l'installazione.

Materiale EPS di Alta Qualità

Il supporto per costruzione grezza è realizzato in robusto EPS (polistirene espanso), che offre un eccellente isolamento termico e acustico.

Il materiale è resistente all'umidità e contribuisce quindi a una lunga durata dell'impianto di ventilazione e alla protezione della struttura edilizia.

Pendenza Integrata

Il supporto per costruzione grezza è dotato di una pendenza integrata che garantisce un deflusso ottimale della condensa.

Ciò previene la formazione di umidità e muffa nel sistema di ventilazione, contribuendo così a un'aria interna sana.

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Diametro di collegamento	160 mm
Materiale	EPS (Polistirene Espanso)
Caratteristiche speciali	Pendenza integrata

Ulteriori Informazioni sul Prodotto:

- [Scheda Tecnica Supporto per Costruzione Grezza 500 con Pendenza](#)
- [Istruzioni RBT 500 con Pendenza](#)

Produttore & Qualità

Il supporto per costruzione grezza 500 proviene da Blauberg Ventilatoren, un rinomato produttore di tecnologia di ventilazione di alta qualità. I prodotti Blauberg si distinguono per la loro alta qualità, affidabilità ed efficienza energetica.

Assicurati una preparazione ottimale del tuo impianto di ventilazione!


Scopri ora i vantaggi del supporto per costruzione grezza Blauberg 500 e approfitta di un'installazione semplice, pulita ed efficiente. In caso di domande, i nostri esperti sono a tua disposizione!

Technical data


Lengte in mm	365 - 500
Pijpdiametro in mm	160
Helling in mm	3
Warmtegeleidingsvermogen in W/(mK)	0,031
Installazione dei pannelli	Muur

Assembly instructions


La trave strutturale viene murata nella parete e tagliata in modo da essere a filo con le pareti. Questo perché la pendenza richiesta è già incorporata nella trave strutturale.



Mauer



Holzständer
für Holzbauten



Downloads

[500 trave di sostegno con pendenza - scheda tecnica](#)

[500 trave strutturale con pendenza - istruzioni per l'installazione](#)

[Fascio di carcassa 500 con gradiente - immagine](#)