

View online: <https://www.luftbude.it/accessori/helios/blocco-da-parete-dn-160-per-kwl-45-160-helios-09306-lb11333.2/>

Helios Lüftungs-Wandstein KWL 45-160 für DN 160

Ermöglicht sichere und einfache Wanddurchführung von Lüftungsleitungen



Item no.	LB11333.2
Manufacturer no.	09306
EAN	4010184093060
Manufacturer	Helios

39,53 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (25 set 2026), subject to change

Description

Tubo da parete DN 160 per KWL 45-160 - Helios 09306 - Installazione sicura e semplice

Soluzione ottimale per il vostro impianto di ventilazione

Il tubo da parete Helios DN 160 è il complemento ideale per il vostro sistema di ventilazione controllata degli ambienti (KWL) nel range di 45-160 mm. Questo componente di alta qualità garantisce un passaggio professionale e sicuro dei condotti di ventilazione attraverso pareti e soffitti. Sperimentate una migliore qualità dell'aria e un'efficienza ottimale nella vostra casa.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Montaggio semplice:** La costruzione ben studiata consente un'installazione rapida e senza complicazioni, senza bisogno di attrezzi speciali.
- **Gestione sicura dei condotti:** Impedisce efficacemente pieghe e danni ai tubi di ventilazione durante il passaggio attraverso il muro.
- **Circolazione dell'aria ottimale:** Garantisce un flusso d'aria regolare e supporta l'efficienza del vostro sistema KWL.
- **Durata:** Realizzato con materiali robusti per una lunga durata e affidabilità.
- **Versatilità:** Adatto per un'ampia gamma di impianti di ventilazione nel diametro da 45-160 mm.

Passaggio a parete affidabile

Il tubo da parete DN 160 è stato appositamente progettato per guidare i tubi di ventilazione in modo sicuro e stabile attraverso elementi costruttivi massicci come pareti e soffitti. La precisione dell'adattamento e la struttura stabile proteggono i vostri condotti di ventilazione da danni e garantiscono una connessione ermetica e duratura.

Con questo tubo da parete, vi assicurate che il vostro sistema KWL possa funzionare in modo ottimale. La ridotta frizione e il flusso d'aria senza ostacoli contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica del vostro sistema di ventilazione e garantiscono un clima interno costantemente piacevole.

Installazione semplice per professionisti e fai-da-te

Il montaggio del tubo da parete è estremamente semplice e non richiede attrezzi complessi. La gestione intuitiva fa risparmiare tempo prezioso in cantiere e rende il prodotto la prima scelta sia per installatori professionisti che per ambiziosi appassionati del fai-da-te.

Beneficiate di una rapida realizzazione dei vostri progetti di ventilazione. Il tubo da parete DN 160 consente un'esecuzione pulita e professionale del passaggio attraverso il muro, che si integra perfettamente in ogni cantiere.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Caratteristica speciale
Numero articolo	09306	Direttamente dal produttore Helios
Diametro (DN)	160 mm	Adatto per tubi di ventilazione fino a 160 mm di diametro
Campo di applicazione	45-160 mm	Utilizzabile in modo flessibile per diversi diametri di tubo

Dimensione	Misura	Nota
Diametro totale	ca. 200 mm	Misura esterna del tubo da parete
Profondità di inserimento	variabile	Dipende dallo spessore della parete

Campi di impiego e scenari applicativi

Perfettamente adatto per l'uso in edifici residenziali, uffici e stabilimenti pubblici dove è installata una ventilazione controllata degli ambienti.

Consente il passaggio professionale di tubi di ventilazione attraverso muratura, cemento o pareti in cartongesso.

Ideale per la modernizzazione o nella nuova costruzione per garantire una circolazione dell'aria ottimale e l'efficienza energetica.

Produttore e qualità

Il tubo da parete DN 160 è prodotto da Helios, un rinomato produttore di tecnologia di ventilazione. Helios è sinonimo di standard di qualità elevati, durata e soluzioni innovative nel campo della climatizzazione. Questo prodotto soddisfa i rigorosi requisiti per l'uso in moderni impianti di ventilazione.

Investite in una soluzione di ventilazione efficiente e duratura!

Ordinate ora il tubo da parete DN 160 per KWL 45-160 di Helios e assicuratevi un'installazione professionale e semplice dei vostri condotti di ventilazione.