


Blauberg Alu-Dichtband A-Band 10m x 50mm UV-beständig

Sichert dichte und langlebige Verbindungen in Lüftungssystemen



Item no.	LB11170
Manufacturer no.	8033322
EAN	4058448033322
Manufacturer	Blauberg

9,43 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (25 set 2026), subject to change

Description

Nastro A 050/10 - Nastro di montaggio per giunzioni a tenuta

Proteggi i tuoi sistemi di ventilazione con il Nastro A 050/10 - la soluzione affidabile per connessioni a tenuta e durevoli.

Il Blauberg A-Band 050/10 è un nastro di montaggio di alta qualità, appositamente progettato per sigillare e proteggere le giunzioni nei sistemi di ventilazione. Offre una protezione ottimale dagli agenti esterni e garantisce una sigillatura duratura, aumentando l'efficienza e la durata delle tue installazioni.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Protezione ottimale:** Protegge dagli agenti esterni e assicura le connessioni dei tuoi sistemi di ventilazione.
- **Sigillatura duratura:** Garantisce una connessione a tenuta a lungo termine tra tubi flessibili e altri componenti del sistema.
- **Elevata flessibilità:** Ideale per l'uso in una vasta gamma di sistemi e configurazioni di ventilazione.
- **Facile applicazione:** Facile da lavorare e applicare, risparmiando tempo e fatica durante l'installazione.
- **Materiale robusto:** Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni affidabili.

Rivestimento in fogli di alluminio e PET

Il Nastro A 050/10 è composto da una combinazione di fogli di alluminio e PET. Questa scelta di materiali offre un'eccellente barriera contro l'umidità e altri agenti ambientali.

Il vantaggio di questo rivestimento risiede nell'elevata resistenza e nella protezione affidabile delle connessioni, contribuendo a una maggiore durata dell'intero sistema.

Strato adesivo con pellicola protettiva

Il nastro di montaggio è dotato di uno strato adesivo di alta qualità protetto da una pellicola protettiva aggiuntiva. Ciò garantisce che l'adesivo rimanga ottimale fino al momento dell'applicazione.

Questo strato protettivo consente una lavorazione pulita e semplice, poiché l'adesivo viene attivato solo quando necessario. Ciò riduce al minimo la contaminazione e garantisce una sigillatura precisa ed efficace.

Specifiche tecniche

Parametro	Nastro A 050/10	Unità di misura
Lunghezza	10	m
Larghezza	50	mm
Spessore totale del nastro	32	µm

Parametro	Nastro A 050/10	Unità di misura
Forza di rottura	57	N/ 25 mm ²
Allungamento a rottura	3	%
Adesività	8.25	N / 25 mm ²
Temp. max. della superficie operativa	+100	°C
Resistenza ai raggi UV	sì	-
Temperatura operativa	+10...+40	°C

Campi di applicazione e scenari d'uso

Il Nastro A 050/10 è ideale per la sigillatura di tubi di ventilazione in edifici residenziali e commerciali. Garantisce una connessione efficiente e sicura che minimizza la perdita di calore e migliora la qualità dell'aria.

È inoltre eccellente per applicazioni industriali in cui sono richieste connessioni robuste e durevoli per garantire la sicurezza operativa e l'efficienza dei sistemi di ventilazione.

Produttore e qualità

Blauberg è un produttore leader di prodotti di ventilazione di alta qualità, noto per le sue soluzioni innovative e gli elevati standard di qualità. Il Nastro A 050/10 è fabbricato sotto rigorosi controlli di qualità per garantire prestazioni affidabili e durature.

Proteggi le connessioni dei tuoi sistemi di ventilazione con il Blauberg A-Band 050/10 e approfitta di una soluzione duratura ed efficiente. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata e ulteriori informazioni!