


Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR Einrohrsystem

Leise 60 m³/h Gebläseeinheit für Bad und WC



Item no.	LB13234
Manufacturer no.	00800
EAN	4043828008007
Manufacturer	Limodor

217,32 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (25 set 2026), subject to change

Description

Unità di ventilazione Limodor compact 60+C-NR - Ventilazione efficiente con modulo di post-funzionamento

Qualità ottimale dell'aria interna con l'unità di ventilazione Limodor compact 60+C-NR - per una casa più sana.

L'unità di ventilazione Limodor compact 60+C-NR è un'unità di ventilazione fonoassorbente, sviluppata appositamente per il sistema di ventilazione a tubo singolo Limodor compact. Dotata di un motore a condensatore a risparmio energetico e di una portata nominale di 60 m³/h, garantisce un efficiente ricambio d'aria. Il modulo di post-funzionamento C-NR integrato consente un adattamento flessibile dei tempi di ventilazione, mentre il filtro G3 sostituibile senza attrezzi garantisce sempre un'aria di scarico pulita.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Elevata efficienza energetica:** soddisfa e supera i requisiti della DIN 4719, con un consumo energetico specifico di soli 0,15 W/m³/h.
- **Montaggio rapido e semplice:** il sistema a molla brevettato e il montaggio "a scatto" senza attrezzi consentono un'installazione incredibilmente rapida.
- **Sistema modulare:** il sistema modulare della serie compact consente un facile adattamento a diversi controlli e portate.
- **Protezione efficace dagli odori:** una valvola di ritegno a tenuta impedisce la diffusione di odori e fumo freddo nella linea di scarico.
- **Facile sostituzione del filtro:** il filtro G3 integrato può essere rimosso e sostituito facilmente senza attrezzi con pochi passaggi.
- **Qualità testata:** i prodotti LIMODOR sono sottoposti a rigorosi controlli interni e sono certificati per la massima affidabilità.

Assorbimento del rumore da impatto

Questa speciale costruzione dell'unità di ventilazione minimizza la trasmissione dei rumori operativi alla struttura dell'edificio.

Il vantaggio è un funzionamento notevolmente più silenzioso del sistema di ventilazione, che aumenta significativamente il comfort abitativo e riduce i rumori fastidiosi nell'ambiente.

Modulo di post-funzionamento C-NR integrato

Il modulo di post-funzionamento C-NR, montato in fabbrica, consente la regolazione flessibile dei tempi di post-funzionamento e di ritardo all'avvio.

Beneficiate di una ventilazione su richiesta che si adatta automaticamente alle vostre esigenze, garantendo così una qualità dell'aria ottimale, anche dopo aver lasciato la stanza.

Sistema a molla brevettato

L'innovativo sistema a molla compensa in modo affidabile le differenze di profondità del muro fino a 80 mm tra la scatola di montaggio e la copertura.

Ciò semplifica notevolmente il montaggio e garantisce una finitura precisa ed estetica, anche su pareti irregolari.

Motore a condensatore a risparmio energetico

L'unità di ventilazione è dotata di un moderno motore a condensatore a risparmio energetico che garantisce un funzionamento efficiente.

Ciò si traduce in un minor consumo di energia elettrica a parità di portata elevata, riducendo i costi operativi e proteggendo l'ambiente.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Particolarità
Portata nominale	60 m³/h	Efficiente trasporto dell'aria
Tensione	230 VAC/50 Hz	Collegamento di rete standard
Potenza nominale	11 W	Molto efficiente dal punto di vista energetico
Corrente nominale, max.	0,075 A	Basso consumo di corrente
Rumore proprio LA (serie AP)	33 (37) dB(A)	Fonoassorbente per un funzionamento silenzioso
Numero motore	CNA45/20L60	Denominazione specifica del motore

Dimensione	Misura	Nota
Dimensioni (AxLxP)	242 x 242 x 100 mm	Costruzione compatta

Aree di applicazione e scenari d'uso

Ideale per l'uso nel sistema di ventilazione a tubo singolo Limodor compact, sia per installazioni a incasso che a vista.

Perfetto per lo sfiato affidabile di ambienti umidi come bagni, servizi igienici e cucine, per rimuovere efficacemente umidità, odori e aria viziata.

Una scelta eccellente per nuove costruzioni e progetti di ristrutturazione che richiedono una soluzione di scarico dell'aria flessibile, efficiente dal punto di vista energetico e silenziosa.

Produttore e qualità

LIMODOR è un produttore rinomato, noto per i suoi sistemi di ventilazione di alta qualità. L'azienda sottopone i propri prodotti a rigorosi controlli interni e procedure di test per garantire i più elevati standard di qualità. L'unità di ventilazione Limodor compact 60+C-NR è un prodotto certificato, apprezzato per la sua durata, affidabilità e particolare efficienza energetica.

**Investi in aria fresca ed efficienza energetica di altissimo livello con l'unità di ventilazione
Limodor compact 60+C-NR!**

Contattaci per una consulenza personalizzata e trova la soluzione di ventilazione perfetta per le tue esigenze.