


View online: <https://www.luftbude.it/zubehoer/stiebel-eltron/stiebel-eltron-accessori-per-la-canalizzazione-dell-aria-lswp-315-3-0-fhh-con-1-adattatore-rapido-205426-lb14580/>

Stiebel Eltron Luftschlauch LSWP 315-3,0 DN 315 mm 50mm

Waermegedaemmt und schallreduzierend fuer Aussen-Fortluft mit Schnelladapter



Item no.	LB14580
Manufacturer no.	205426
EAN	4017212054260
Manufacturer	Stiebel Eltron

221,12 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

Accessori per condotti d'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-3,0 FHH - Condotti d'aria efficienti con adattatore rapido

Garantite una qualità dell'aria ottimale e un'installazione semplice con gli accessori per condotti d'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-3,0 FHH.

Gli accessori per condotti d'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-3,0 FHH sono un tubo dell'aria flessibile e termoisolato, progettato specificamente per la conduzione efficiente dell'aria esterna e di scarico. Con il suo adattatore rapido pre-montato, consente un'installazione rapida e semplice sui sistemi AWG-B e sui sistemi integrali, offrendovi un miglioramento immediato della circolazione e della qualità dell'aria.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Installazione semplice e veloce:** L'adattatore rapido pre-montato consente di risparmiare tempo e fatica durante il montaggio sui sistemi esistenti.
- **Isolamento termico ottimale:** Previene perdite di calore e formazione di condensa per la massima efficienza energetica.
- **Elevata flessibilità:** Consente un posizionamento senza complicazioni anche in ambienti di installazione complessi o angusti.
- **Efficace isolamento acustico:** L'isolamento integrato in lana minerale riduce i rumori di funzionamento per un clima interno più silenzioso.
- **Materiali robusti:** Alluminio laminato, polipropilene e lana minerale garantiscono durata e affidabilità.
- **Adattabilità:** Le estremità del tubo ovalizzate e deformabili offrono opzioni di fissaggio flessibili.

Costruzione termoisolata

Questa costruzione garantisce minime perdite di calore e previene la formazione di condensa nel sistema di ventilazione. Ciò garantisce un'elevata efficienza energetica e protegge la struttura dell'edificio.

Flessibilità e adattabilità

Il tubo altamente flessibile si adatta facilmente a diverse condizioni di installazione e consente un posizionamento senza problemi anche in aree complesse o strette. Le estremità del tubo ovalizzate e deformabili facilitano un fissaggio sicuro.

Adattatore rapido pre-montato

L'adattatore rapido, già montato e sigillato, consente un collegamento estremamente rapido e senza attrezzi con i sistemi AWG-B e integrali. Ciò consente di risparmiare prezioso tempo di installazione e garantisce un collegamento ermetico e sicuro.

Isolamento acustico integrato

Grazie allo strato isolante in lana minerale fonoassorbente, i rumori di funzionamento dell'impianto di ventilazione vengono efficacemente ridotti. Ciò contribuisce in modo significativo a un clima interno più confortevole e aumenta il comfort abitativo.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Particolarità
Diametro nominale / interno	315 mm	Ottimale per un flusso d'aria efficiente
Spessore isolamento	50 mm	Eccellente isolamento termico
Raggio di curvatura	0,5 mm	Elevata flessibilità
Temperatura del mezzo (funzionamento continuo)	-30 fino a 70 °C	Ampio campo di applicazione
Colore tubo dell'aria	Grigio	Design discreto
Tubo esterno con spirale	Sì	Stabilità e resistenza alla forma

Componente	Materiale
Rivestimento esterno	Alluminio laminato
Rivestimento interno	Tessuto in polipropilene
Strato isolante	Lana minerale
Spirale	Acciaio
Adattatore rapido	EPS (Polistirene espanso)

Campi di applicazione e scenari d'uso

Questo tubo dell'aria è principalmente progettato per la conduzione efficiente dell'aria esterna e di scarico negli impianti di ventilazione. È ideale per l'uso in nuove costruzioni e durante la ristrutturazione di edifici esistenti, dove sono richieste elevata qualità dell'aria ed efficienza energetica.

Perfettamente adatto per edifici residenziali, uffici o locali commerciali in cui una ventilazione controllata con minima rumorosità e rischio di condensa è essenziale.

Produttore e qualità

In quanto prodotto del rinomato produttore STIEBEL ELTRON, questo accessorio per condotti d'aria è sinonimo di altissima qualità, affidabilità e ingegneria innovativa. STIEBEL ELTRON è noto per le sue soluzioni durevoli e ad alte prestazioni per riscaldamento, ventilazione e acqua calda, che soddisfano i più elevati standard e garantiscono una soddisfazione a lungo termine.

Investite in una ventilazione di prima classe che unisce comfort ed efficienza energetica!

Scoprite i vantaggi degli accessori per condotti d'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-3,0 FHH e ottimizzate oggi stesso il vostro sistema di ventilazione per un clima interno più sano e piacevole.