

View online: <https://www.luftbude.it/zubehoer/suedwind/suedwind-tubo-passaparete-piu-lungo-per-ambientika-lb10373m.2/>

Südwind Wandhülse Ambientika DN 100/160/200 75 cm

Robuste PVC Wandhülse für dicke Wände und geschützte Montage



Item no.	LB10373M.2
Manufacturer no.	SW10008.2
EAN	0606707477161
Manufacturer	Südwind

25,63 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

Südwind - Canaletta di allungamento per Ambientika - Installazione flessibile

Ottimizza la tua installazione di ventilazione con la canaletta a muro Südwind - per massima flessibilità e pulizia.

La canaletta di allungamento Südwind in robusto PVC è la soluzione ideale per l'installazione delle unità di ventilazione Ambientika in muri più spessi. Con una lunghezza di 75 cm, consente l'installazione in muri fino a 75 cm di spessore. Due coperchi inclusi proteggono il tubo da sporco durante il montaggio e conferiscono ulteriore stabilità.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Massimo spessore del muro:** Consente l'installazione di unità di ventilazione in muri fino a 75 cm di spessore.
- **Protezione e stabilità:** Fornita con due coperchi che proteggono il tubo dallo sporco e lo stabilizzano durante il montaggio.
- **Ampia compatibilità:** Disponibile in diversi diametri per aspiratori bagno, unità standard e Office della serie Ambientika.
- **Robusta qualità del materiale:** Realizzata in PVC resistente per un'installazione affidabile e duratura.

Ulteriori possibilità di installazione

La canaletta a muro consente l'installazione delle unità di ventilazione Ambientika in muri fino a 75 cm di spessore.

Ciò offre ad architetti e installatori una maggiore flessibilità nella pianificazione e nell'esecuzione di sistemi di ventilazione, anche in strutture edilizie complesse.

Efficace protezione durante il montaggio

Il tubo viene fornito con due coperchi protettivi.

Questi impediscono l'ingresso di sporco e detriti da costruzione durante la fase di cantiere, garantendo la pulizia del sistema di ventilazione e riducendo la manutenzione.

Maggiore stabilità del tubo

I coperchi forniti contribuiscono anche all'integrità strutturale del tubo.

Ciò semplifica notevolmente la manipolazione e il posizionamento preciso durante l'installazione e previene danni.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Caratteristica particolare
Materiale	PVC	Robusto e durevole
Lunghezza del tubo	75 cm	Ideale per spessori di muro fino a 75 cm
Spessore massimo del muro	75 cm	Per installazioni in profondità nel muro
Lunghezza minima del tubo per funzionamento Ambientika	2,50 m o 3,0 m	Garantisce il corretto funzionamento dell'unità di ventilazione

La canaletta a muro è offerta nelle seguenti configurazioni:

Manicotto di collegamento	Diametro	Numero di articolo del produttore
con	100mm (Aspiratore bagno)	SW10008.1 con manicotto di collegamento
senza	100mm (Aspiratore bagno)	SW10008.1
con	160mm (Standard)	SW10008.2 con manicotto di collegamento
senza	160mm (Standard)	SW10008.2
con	200mm (Office)	SW10008.3 con manicotto di collegamento
senza	200mm (Office)	SW10008.3

Compatibilità

Le rispettive varianti sono adatte per i seguenti dispositivi Südwind:

Aspiratore bagno (diametro tubo 100mm)	- Aspiratore bagno Ambientika Advanced+
Standard (diametro tubo 160mm)	- Ambientika Solo+ - Ambientika Advanced+ - Ambientika Wireless+ - Ambientika Smart+
Office (diametro tubo 200mm)	- Ambientika Office

Aree di impiego e scenari di applicazione

La canaletta a muro è ideale per la ristrutturazione e la nuova costruzione di edifici residenziali con pareti esterne spesse, dove è necessaria un'installazione precisa e protetta delle unità di ventilazione.

È altrettanto adatta per l'installazione in edifici commerciali o uffici, dove sono necessarie soluzioni di ventilazione robuste e flessibili per il rispetto degli standard di clima interno.

È il complemento perfetto per progetti che richiedono diametri specifici per aspiratori bagno, ventilatori standard o ventilatori Office della serie Ambientika, per garantire un'integrazione senza interruzioni.

Produttore e qualità

Südwind è un produttore riconosciuto di sistemi e accessori di ventilazione, noto per i suoi prodotti di alta qualità e durevoli. La canaletta a muro in PVC rappresenta la qualità e l'affidabilità comprovate che ci si aspetta da Südwind e garantisce un'installazione sicura e duratura.

Assicurati subito la canaletta a muro Südwind adatta alla tua ventilazione Ambientika e realizza progetti di installazione flessibili e professionali!

Contattaci per una consulenza personalizzata e trova la soluzione ottimale per le tue esigenze.

Technical data

Eigenschaft	Wert	Einheit
Material	PVC	—
Rohrlänge	75	cm
Max. Wandstärke	75	cm
Min. Rohrlänge f. Ambientika Betrieb	2,50 – 3,0	m